



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, 37, Москва
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел.: (499)231-53-95; Факс (499)231-55-35

e-mail: rusavia@scaa.ru

21.12.2017 № Исх-29843/03

На № _____ от _____
Об изменении Регламента ТО и ТУ
самолета Ан-2 (**Изменение 2**)

Руководителям межрегиональных
территориальных управлений
Росавиации

Техническим директорам
авиакомпаний, авиапредприятий,
ремонтных заводов ГА

Генеральному директору
ФГУП ГосНИИ ГА

С целью актуализации типовой эксплуатационной документации самолета Ан-2, предлагаю внести следующие изменения и дополнения:

1. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, часть I изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года»:

- на стр. 43 в тексте: «**Примечание. При пломбировке по пп. №3 и 7 устанавливается пластилиновая (мастичная) пломба на фанерном щитке, подвешенная на капроновых нитках № 3 ОСТ 17330-74**» вместо «ОСТ 17330-74» записать «ОСТ 17-330-2002»;

- в графе «Тип пломбировки» на стр.44 вместо «ГОСТ 2112-79» записать «ТУ 16-705.492-2005».

- в графе «Объект контроля » на стр.44 после п.18 записать «**Примечание: Пункт 10 не выполнять. Изделие 020 демонтировано.**»

- в графе «Тип пломбировки» на стр.44, п.14 вместо текста «Проволока КО 0,5 мм ГОСТ 792-67, пломба металлическая» записать: «**Полоска бумаги с датой и подписью исполнителя.**»

2. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, часть II «Планер и силовая установка» изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года»:

- в графе «Объект контроля» на стр.62 вместо «ОСТ 17330-74» записать «ОСТ 17-330-2002»;

- в графе «Тип пломбировки» на стр.63 вместо «ГОСТ 2112-79» записать «ТУ 16-705.492-2005».

- в графе «Объект контроля » на стр.63 после п.19 записать «**Примечание: Пункты 10, 17 не выполнять. Изделие 020 демонтировано.**»

- в графе «Тип пломбировки» на стр.63, п.14 вместо текста «Проволока КО 0,5 мм ГОСТ 792-67, пломба металлическая» записать: «**Полоска бумаги с датой и подписью исполнителя.**»

- в пункте 2.05.02.03 в графе «Наименование объекта обслуживания и содержание работ» на стр.22 по тексту «...Ш6210-105 с втулками Ш6210-115...» заменить на « ...Ш5210-105 с втулками Ш5210-115....»;

- в п.2.05.02.10 в графе «Примечание» на стр.23 **п.3 исключить**;

- в п.2.05.04.01 в графе «Примечание» на стр.23 **п.2 исключить** и отменить нумерацию пункта 1- **исключить цифру «1»**;

- в «Перечне узлов самолета Ан-2, подлежащих смазке по срокам периодического технического обслуживания» в графе «Место смазки» раздела «Оперение и системы управления самолетом» на стр.54 в конце пункта 4 добавить текст: **«Примечание. Работу по пунктам 4 и 5 выполнять не реже чем 2 раза в год - при подготовке самолета к полетам в ОЗП и ВЛП».**

3. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, часть III «Авиационное и радиоэлектронное оборудование» изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года:

- на стр. 36 в тексте: **«Примечание. При пломбировке по пп. № 3 и 7 устанавливается пластилиновая (мастичная) пломба на фанерном щитке, подвешенная на капроновых нитках № 3 ОСТ 17330-74»** вместо **«ОСТ 17330-74»** записать **«ОСТ 17-330-2002»**;

- в графе «Тип пломбировки» на стр.37 вместо **«ГОСТ 2112-79»** записать **«ТУ 16-705.492-2005»**.

- в графе «Объект контроля » на стр.37 после п.18 записать **«Примечание: Пункт 10 не выполнять. Изделие 020 демонтировано.»**

- в графе «Тип пломбировки» на стр.37, п.14 вместо текста **«Проволока КО 0,5 мм ГОСТ 792-67, пломба металлическая»** записать: **«Полоска бумаги с датой и подписью исполнителя».**

4. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 1,2,3,4 «Работы по встрече, обеспечению стоянки и вылета. Оперативные виды технического обслуживания» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 42 на стр.231 вместо **«ТУ 10758-75»** записать **«ТУ 38-10758-80»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.44 вместо **«ОСТ 6-10-401-76»** записать **«ГОСТ 25718-83»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.29 вместо **«ГОСТ 762-67»** записать **«ГОСТ 792-67»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 55 на стр.283 вместо **«ГОСТ 762-67»** записать **«ГОСТ 792-67»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.36 вместо **«ГОСТ 3717-80»** записать **«ГОСТ 3717-84»**;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 30 на стр.179 вместо **«ГОСТ 882-75»** записать **«ТУ 2-034-0221197-011-91»**;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 52 на стр.262 вместо **«ГОСТ 882-75»** записать **«ТУ 2-034-0221197-011-91»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 80 на стр.379 вместо **«ГОСТ 1013-49»** записать **«ГОСТ 21743-76»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3 на стр.20 вместо **«ГОСТ 2350-73»** записать **«ГОСТ 14961-91»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.29 вместо **«ГОСТ 5354-74»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.36 вместо **«ГОСТ 5354-79»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.44 вместо **«ГОСТ 5354-74»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 13 на стр.74 вместо **«ГОСТ 5354-79»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.116 вместо **«ГОСТ 5354-74»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 20 на стр.118 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 28 на стр.171 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 31 на стр.187 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.203д вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 40 на стр.225 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 42 на стр.231 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 43 на стр.235 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 46 на стр.243 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 54 на стр.274 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 55 на стр.283 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 59 на стр.303 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 61 на стр.314 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 62 на стр.322 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 63 на стр.324 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 64 на стр.330 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 71 на стр.346 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 73 на стр.351 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 75 на стр.362 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 79 на стр.377 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 80 на стр.379 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 64 на стр.330 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 46 на стр.243 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 50 на стр.254 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 61 на стр.314 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 71 на стр.346 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 80 на стр.379 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;

- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 72 на стр.349 г вместо «ГОСТ 23711-79» записать «ГОСТ Р 53228-2008».

5. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 5 «Предварительные и заключительные работы периодического технического обслуживания» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1982 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 1 на стр.11 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 2 на стр.17 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90».

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.40 вместо «ТУ 10758-75» записать «ТУ 38-10758-80»;

6. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 6 «Силовая установка» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1982 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.17 вместо «ТУ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 28 на стр.145 вместо «ГОСТ 3717-20» записать «ГОСТ 3727-84»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3 на стр.35 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 4 на стр.42 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 6 на стр.52 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 9 на стр.75 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 10 на стр.79 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.90 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 41 на стр.215 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 43 на стр.221 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 46 на стр.232 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.17 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.72 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.81 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.90 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 13 на стр.96 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.107 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 29 на стр.153 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 31 на стр.158 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 35 на стр.185 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 36 на стр.189 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 39 на стр.200 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 46 на стр.232 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 49 на стр.239 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 50 на стр.240 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.17 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 11 на стр.81 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 12 на стр.90 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 13 на стр.96 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 15 на стр.110 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 17 на стр.118 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 18а на стр.123в вместо «ГОСТ 5547-80Е» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 18 на стр.123 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 20 на стр.126 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 21 на стр.129 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 22 на стр.131 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 23 на стр.134 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 24 на стр.136 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 25 на стр.138 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 26 на стр.140 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 27 на стр.143 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 28 на стр.145 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 29 на стр.153 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 31 на стр.158 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 32 на стр.161 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 33 на стр.173 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 34 на стр.174 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 35 на стр.185 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 39 на стр.200 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 43 на стр.221 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 44 на стр.223 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 49 на стр.239 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 18а на стр.123в вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 32 на стр.161 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 35 на стр.185 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 27 на стр.143 вместо «ГОСТ 7138-66» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 29 на стр.153 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 19 на стр.124 вместо «ГОСТ 18300-72» записать «ТУ 498-699-86».

7. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 7 «Планер и сельскохозяйственное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Содержание операции и технические требования (ТТ)» в пункте 4 Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «МРТУ 6-10-599-66» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.21 вместо «ТУ 38-105462-72 записать «ТУ 38 1051386-80»»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ТУ 38-105462-72 записать «ТУ 38 1051386-80»»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.98 вместо «ГОСТ 1013-49» записать «ГОСТ 21743-76»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.27 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.40 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.59 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 25 на стр.70а после слов «лак НЦ-551 (эмалит)» добавить «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.18 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.27 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.35 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 10 на стр.37 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.44 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.56 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.57 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 27 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 30 на стр.84 вместо «ГОСТ 5354-80» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.98 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр. 33 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.37 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 11 на стр.40 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 12 на стр.44 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 23 на стр.65 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 24 на стр.68 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 26 на стр.71 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 34 на стр.98 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.108 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.18 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ГОСТ 17271» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.29 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.33 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.44 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

8. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 17 «Бытовое оборудование (включая средства швартовки груза)» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.106 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.110 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.112 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.108 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.110 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.112 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

9. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 8 «Управление самолетом» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 5 на стр.31 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 8 на стр.47 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 11 на стр.55 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.60 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.47 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.50 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 10 на стр.51 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.31 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.34 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.40 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.47 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.50 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.55 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.60 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.66 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 16 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.77 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.55 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

10. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 11 и 14 «Шасси и воздушная система» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 427-80» записать «ГОСТ 427-75»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 22 на стр.108 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.29 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.48 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 13 на стр.70 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 16 на стр.82 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.94 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.98 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 24 на стр.112 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 31 на стр.140 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 32 на стр.147 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 33 на стр.153 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.156 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 36 на стр.159 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 39 на стр.165 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 41 на стр.169 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 44 на стр.173 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.11 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.14 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.27 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.29 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.48 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.53 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 12 на стр. 64 вместо «ГОСТ 5547-86Е» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 12 на стр.63а после слов «плоскогубцы комбинированные» удалить «L=200», вместо «ГОСТ 5547-86Е» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 13 на стр.70 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 16 на стр.82 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 19 на стр.98 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 24 на стр.112 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 25 на стр.114 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 26 на стр.120 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 31 на стр.140 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 32 на стр.147 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 33 на стр.153 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 45 на стр.181 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.48 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 16 на стр.82 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.156 вместо «ГОСТ 5656-60» записать «ГОСТ 3333-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 36 на стр.159 вместо «ГОСТ 5656-60» записать «ГОСТ 3333-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 39 на стр.165 вместо «ГОСТ 5656-60» записать «ГОСТ 3333-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.73 вместо «ГОСТ 7138-66» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.64 вместо «ГОСТ 10227-86» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 31 на стр.140 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 32 на стр.147 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

11. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 12 «Отопление и вентиляция» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.33 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 10 на стр.29 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.9 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.15 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.44 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.46 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.29 вместо «ГОСТ 5547-80» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 13 на стр.35 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 17 на стр.42 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 18 на стр.44 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 19 на стр.46 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 21 на стр.50 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

12. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 18 «Электрооборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.33 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.52 вместо «ГОСТ 5547-73» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.59 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.70 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.74 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.77 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.79 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 11 на стр.82 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 13 на стр.89 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 16 на стр.106 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 17 на стр.110 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 22 на стр.134 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010».

13. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 19 «Радиооборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1 на стр.19 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2 на стр.57 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3 на стр.67 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 4 на стр.91 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 5 на стр.116 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 6 на стр.134 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 8 на стр.177 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 4 на стр.91 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 6 на стр.134 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1 на стр.19 вместо «ТУ 38-105462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.57 вместо «ГОСТ 2112-71» записать «ТУ 16-705.492-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.162 вместо «ГОСТ 2112-71» записать «ТУ 16-705.492-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.19 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.57 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.67 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.91 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.116 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.134 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.162 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.177 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.185 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.192 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010».

14. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 20 «Приборное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.52 вместо «ГОСТ 2112-71» записать «ТУ 16-705.492-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.88 вместо «ГОСТ 2350-73» записать «ГОСТ 14961-91»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.52 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.88 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.97д вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.97к вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.97 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.97д вместо «ГОСТ 7138-83» записать «ГОСТ 29298-2005»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.97к вместо «ГОСТ 7138-83» записать «ГОСТ 29298-2005»;

15. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 21 «Самописцы» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.101 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

16. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 22 «Пожарное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.110 вместо «ГОСТ 2350-73» записать «ГОСТ 14961-91»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.110 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

17. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 23 «Кислородное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.120 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

18. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 24 «Замена двигателя» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 7 на стр.84 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 9 на стр.86в вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.71 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.84 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.86 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.19 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.28 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.71 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.84 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.86 вместо «ГОСТ 5547--75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.86в вместо «ГОСТ 5547--75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.71 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 7138-66» записать «ГОСТ 29298-2005».

19. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 25 «Замена агрегатов» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 33 на стр.216 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.106 вместо «ГОСТ 972-67» записать «ГОСТ 792-67»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 38 на стр.249 вместо «ГОСТ 7602-69» записать «ГОСТ 7502-98»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 14 на стр.96 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 15 на стр.101 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 6 на стр.54 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.88 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 15 на стр.101 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 29 на стр.179 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 34 на стр.221 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 35 на стр.227 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 36 на стр.232 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.27 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.54 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.59 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.71 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.96 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.112 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.117 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 20 на стр.124 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 21 на стр.143 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 22 на стр.149 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 23 на стр.152 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 24 на стр.158 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 25 на стр.163 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 26 на стр.165 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 27 на стр.169 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 28 на стр.174 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 29 на стр.179 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 30 на стр.194 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.221 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 35 на стр.227 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 36 на стр.232 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 37 на стр.240 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 38 на стр.249 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 42 на стр.269ж вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.27 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 35 на стр.227 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 36 на стр.232 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 37 на стр.240 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 39 на стр.254 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 40 на стр.257 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 41 на стр.260 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 42 на стр.269ж вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.50 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 22 на стр.149 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.65 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.71 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 30 на стр.194 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 32 на стр.212 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 33 на стр.216 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 9 на стр.71 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.24 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.24 вместо «ГОСТ 14633-81» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.27 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.71 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.112 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.117 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.221 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 20 на стр.124 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 21 на стр.143 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.59 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты №38 на стр.249 заменить «шплинт 3,4x45» на «шплинт 3,2x45».

20. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 26 Часть 1 «Ремонт силовой установки, планера и агрегатов» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1986 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.3 на стр.49 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.3 на стр.140 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.4 на стр.143 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.5 на стр.166 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.9 на стр.192 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.13 на стр.211 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.5 на стр.166 вместо «ТУ 6-10-599-79» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.15 на стр.220 вместо «ТУ 38-105462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.1 на стр.23 вместо «ГОСТ 762-75» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 762-75» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 762-75» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.18 на стр.252 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.2 на стр.39 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.1 на стр.116 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.18 на стр.252 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.20 на стр.284 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.1 на стр.23 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.2 на стр.39 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.3. на стр.49 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.5 на стр.70 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.6 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.7 на стр.79 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.8 на стр.88 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.9 на стр.96 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.10 на стр.104 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.6 на стр.172 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.15 на стр.220 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.17 на стр.236 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.18 на стр.252 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.20 на стр.284 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.21 на стр.294 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.22 на стр.307 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.3 на стр.49 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.5 на стр.70 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.6 на стр.73 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.22 на стр.308 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.23 на стр.318 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.24 на стр.326 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.8 на стр.88 вместо «ГОСТ 10754-80» записать «ГОСТ Р 52785-2007»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.2 на стр.137 вместо «ГОСТ 10754-80» записать «ГОСТ Р 52785-2007»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.9 на стр.96 вместо «ГОСТ 13882-68» записать «ГОСТ Р 53228-2008»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.1 на стр.23 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.1 на стр.116 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.2 на стр.137 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.3 на стр.140 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.4 на стр.143 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.7 на стр.184 вместо «ГОСТ 14633-81 Е» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.8 на стр.188 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.9 на стр.192 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.10 на стр.200 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.11 на стр.202 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.12 на стр.205 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.13 на стр.211 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.14 на стр.213 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.15 на стр.220 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.5 на стр.70 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.7 на стр.79 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.10 на стр.104 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.20 на стр.284 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.8 на стр.88 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.10 на стр.104 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.11 на стр.56 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.17 на стр.236 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

21. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 26 Часть 2 «Ремонт сельскохозяйственной аппаратуры» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1986 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ТУ 38-105-253-71» записать «ТУ 38-105-259-71»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.13 на стр.156л вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ТУ 6-10-599-74» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ТУ 6-10-599-79» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ТУ 6-10-599-79» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.13 на стр.156л вместо «ТУ 6-10-599-74» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.13 на стр.156л вместо «ТУ 38-105-462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ТУ 38-105462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 3329-75» записать «ГОСТ 25605-83, ГОСТ 25604-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.3 на стр.33 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.5 на стр.60 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.6 на стр.65 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.10 на стр.140 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.5 на стр.60 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.6 на стр.65 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.70г вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.10 на стр.140 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 7328-82 Е» записать «ГОСТ OIML R 111-1-2009»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 7328-82 Е» записать «ГОСТ OIML R 111-1-2009»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.8 на стр.124 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 14633-81 Е» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.3 на стр.33 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

22. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 27 «Дополнительные работы» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.5 на стр.19 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.6 на стр.22 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.2 на стр.12 вместо «ГОСТ 2699-81» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.8 на стр.25 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.1 на стр.9 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.2 на стр.12 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.3 на стр.15 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.6 на стр.22 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.7 на стр.24 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.6 на стр.45 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.7 на стр.46 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.1 на стр.9 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.2 на стр.12 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.3 на стр.15 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.1 на стр.31 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.2 на стр.55 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.1 на стр.53 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.5 на стр.43 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.7 на стр.46 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86».

23. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, части I; II; III изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года):

- пункт 00.00.15 дополнить текстом: «**После выполнения календарной формы Ф-8, последующие формы периодического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов**»;

- пункт 00.00.16 дополнить текстом: «**При подготовке самолета к сезону авиационных работ разрешается досрочное выполнение периодического технического обслуживания по форме Ф-8. После выполнения досрочной формы Ф-8 последующие формы периодического технического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов**»;

- из пункта 00.00.14 исключить текст «**В этом случае наработка двигателя на земле при назначении формы периодического ТО не учитывается**».

Начальник Управления
поддержания лётной годности
воздушных судов



В.В. Кудинов

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИ ГА»

_____ В.С. Шапкин

« ____ » _____ 2017 г.

Директор,
Главный конструктор
ФГУП «СибНИА им. С.А.
Чаплыгина»

_____ В.Е. Барсук

« ____ » _____ 2017 г.

Начальник 825 отдела
ФГУП «ГосНИИ ГА»

_____ С.В. Далецкий

« ____ » _____ 2017 г.

Начальник отдела ЭПЛГ ВС ОКБ
ФГУП «СибНИА им. С.А.
Чаплыгина»

_____ Е.Б. Терешенко

« ____ » _____ 2017 г.

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.1 на стр.31 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.2 на стр.55 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.1 на стр.53 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.5 на стр.43 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.7 на стр.46 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86».

23. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, части I; II; III изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года:

- пункт 00.00.15 дополнить текстом: «После выполнения календарной формы Ф-8, последующие формы периодического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов»;

- пункт 00.00.16 дополнить текстом: «При подготовке самолета к сезону авиационных работ разрешается досрочное выполнение периодического технического обслуживания по форме Ф-8. После выполнения досрочной формы Ф-8 последующие формы периодического технического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов»;

- из пункта 00.00.14 исключить текст «В этом случае наработка двигателя на земле при назначении формы периодического ТО не учитывается».

Начальник Управления
поддержания лётной годности
воздушных судов

В.В. Кудинов

19.12.17

Лист согласования к документу № Исх-29843/03 от 21.12.2017

Инициатор согласования: Спиридонова О.А. ведущий консультант отдела

Согласование инициировано: 21.12.2017 12:32

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания/Комментарии |
|---|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Кудинов В.В. | | Подписано 21.12.2017 12:55 | - |